

GRUPPO DI LAVORO PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA
DELLA SOCIETA' BOTANICA ITALIANA

Censimento dei biotopi
di rilevante interesse vegetazionale
meritevoli di conservazione in Italia

VOL. II

Edizione realizzata con il concorso della
Azienda di Stato per le Foreste Demaniali

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA
ISTITUTO BOTANICO

FLI

117

2

CAMERINO
Tipografia Succ. Savini - Mercuri
1979

8 - 27

Palude della Chioggiola

Provincia: Modena.

Comune: Pavullo nel Frignano.

Superficie: ha 1,6.

Quota: m 710.

Cartografia: F.º 86 - II S.E.

Descrizione: Si tratta di una piccola conca con uno specchio d'acqua libero circondato da cariceto (*Carex elata*) e fragmiteto (*Phragmites communis*). L'interesse di questa stazione è dato, fra l'altro, dalla presenza di *Drosera rotundifolia* nel cariceto. Il diagramma pollinico ricavato da una terebrazione mostra che si è avuto per un certo periodo di tempo uno sfagneto nel quale viveva la drosera. Dopo un periodo di siccità atmosferica e del substrato (che ha dato anche origine alla formazione di un paleosuolo) si è impiantato il cariceto tutt'ora presente.

Proprietà: Privata.


Pericoli: E' inclusa nel piano di fabbricazione di Pavullo. Al momento indicata come area verde. Nelle vicinanze si dovrà sviluppare un villaggio artigiano, con industrie (a dire delle autorità comunali) non inquinanti.

Protezione esistente: Nessuna.

Protezione proposta: Salvaguardia dell'ambiente circostante e istituzione di una Riserva naturale.

Riferimenti bibliografici: BERTOLANI MARCHETTI D. e coll., 1977 - *Studi ecologici e paleoecologici nella palude della Chioggiola presso Pavullo nel Frignano*. Estratto da: « Pavullo e il medio Frignano », Modena (Estr. di pp. 47).

8 - 27 PALUDE DELLA CHIOGGIOLA



(Dai tipi dell'I.G.M. - aut. n. 1192 del 31-III-1978)

Segnalazione di D. BERTOLANI MARCHETTI (Dicembre 1977).